

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXP. Protocollo in Uscita num: 131 Data Protocollo 27/05/2019

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE

Cittadella del Cinema – Via Aldo Moro, 4 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) www.giffonifilmfestival.it

OGGETTO: Invito a procedura negoziata.

Si comunica che con determinazione n. 130 del 27/05/2019, è stata indetta la procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 ed s.m.) per l'affidamento del servizio di "Realizzazione di due tendostrutture cinema - denominate sala Lumière e sala Sordi - e relativi impianti e allestimenti interni", appalto a cui Codesta spettabile ditta è invitata. (CPV: 44212320 – 8) (CUP: E89D19000040002) (CIG: 79204355BA)

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di realizzazione di due tendostrutture, con relativi impianti e allestimenti interni, da utilizzare per le proiezioni cinematografiche e per gli incontri tra gli ospiti e i giurati della 49ma edizione del Giffoni Experience - in programma a Giffoni Valle Piana (SA), dal 19 al 27 luglio 2019 -, secondo le seguenti caratteristiche tecniche:

Tenda Sala LUMIÈRE

STRUTTURE

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA 30x35 mt	Tipo poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione minimo di mm 210x110 e massimo mm 250x150. Dimensione complessive, considerato l'ubicazione specifica, dovrà essere obbligatoriamente 30x35mt, Altezza laterale mt. 4,00, centrale minimo mt. 11,00. Ancorata al suolo con piastre di acciaio, picchetti e/o contrappesi. Composta da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi esterno e neri interno di tipo oscurante anti UV ignifugo Cl.2. mod. frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno. La tendostruttura sarà così montata: una parte chiusa di dimensioni 30x30 mt, andrà a costituire la sala cinema e i servizi (divisi da una parete), mentre un modulo di 5x30 mt chiuso solo ai lati e sul tetto dovrà fungere da ombreggiante davanti alle porte di accesso. (vedi disegno allegato)













dal Fondo europeo di sviluppo regio







PAVIMENTAZIONE 825 MQ	Pavimentazione dell'intera superficie sala cinema più zona foyer mediante pedane livellanti composte da telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.
PALCO	Palco di mt 2,00/2,50 \times 8,00 mt h 0.70 mt. da posizionare sotto lo schermo rivestito di moquette nera e n° 2 scale di accesso.
PEDANA	N° 2 pedane di dimensione 1,20 mt x 1,20 mt x 0,70 rivestite di moquette nera e atte a sopportare un peso di almeno 100 Kg (nello specifico una persona, un cavalletto e una telecamera) da adibire a podi per postazione tv.
PORTA	N° 7 porte a doppio battente, larghezza mt 2,40, più 2 ad un battente per l'accesso ai bagni e all'area tecnica. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico, gli eventuali vetri devono essere antisfondamento di spessore minimo 6/7mm. L'eventuale pilastro centrale di battuta deve essere opportunamente segnalato/evidenziato dall'interno. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza degli scivoli da realizzarsi in materiale antiscivolo dovrà essere inferiore all'8%.
CABINA DI PROIEZIONE	Monoblocco prefabbricato di dimensioni minime 6,00 x 2,00 mt. e massimo di 6,50x2,50 mt. costituito da panelli fonoassorbenti su tutti i lati compreso il tetto e la pavimentazione, dotato di condizionatore da 14000 btu. Il monoblocco dovrà essere completato da una porta di accesso di larghezza minima 1,00 mt e due finestre con apertura minima di 1,00x1,00 mt. posizionate entrambe su un lato lungo, mentre la porta deve essere collocata sul lato lungo in opposizione alle finestre (come da planimetria allegata). Il monoblocco, che avrà funzione di cabina di proiezione, dovrà essere posizionato dalla ditta aggiudicataria dell'appalto su una struttura in layer fornita dalla stessa, delle stesse dimensioni della cabina, mentre l'altezza da terra è mt 2,50.
POSIZIONAMENTO SCHERMO	La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà costruire un muro layer dalle dimensioni di 10,00x2,20 mt, con un'altezza di mt 9,00 da terra dimensionato per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura dovrà essere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e di scale per poter accedere ai diversi livelli. In sommità al muro layer si dovranno fornire n° 5 ancoraggi reggi carrucola e relativa carrucola, sporgenti rispetto al muro di 0,50 mt., per il sollevamento dello schermo.
AMERICANE REGGI SCHERMO	n° 2 americane di sostegno per schermo di dimensioni: sezione 0,30 mt x 0,30 mt e lunghezza 10,00 mt.
NOLEGGIO E PERSONALE	La struttura dovrà essere consegnata funzionante e collaudata dal giorno 30 Giugno, e dovrà essere completamente rimossa entro il 10 Agosto 2019 compreso. Inoltre, si richiede la presenza di un presidio di sorveglianza preposto alla manutenzione durante il periodo di svolgimento dell'evento dal 18 al 27 luglio pv.



















OBBREGGIANTI	n° 3 strutture di forma regolare di superficie coperta da 100 mq cad. Le strutture
	dovranno essere realizzate con elementi portanti in metallo certificati, rigidamente
	ancorati in modo adeguato per resistere al vento. L'altezza potrà essere variabile da
a	un minimo di 3,00 mt ad un massimo di 4,00 mt In copertura si dovranno
	predisporre dei velari atti alla funzione di ombreggiamenti. Le strutture dovranno
	essere completate da corpi illuminanti collegati al quadro elettrico generale della
	tendostruttura da predisporre preferibilmente negli incroci.

Tenda Sala LUMIÈRE

ALLESTIMENTI

COMPONENTI	DESCRIZIONE	
PANNELLATURA PERIMETRALE E FINITURE OSCURANTI	Il perimetro interno della struttura, comprensivo delle divisioni interne (come da disegno allegato) dovrà essere allestito con pannelli fonoassorbenti da 3/5 cm. e altezza 4,00 mt. Tali pannelli dovranno garantire di ammortizzare la soglia del rumore di 55 dB in diurna e di 45 dB in notturna. L'intera struttura, sia le pareti perimetrali che le testate, dovranno essere completate con rivestimento in stoffa nera. Le pareti laterali fino a 4,00 mt. mentre le testata da quota 0 a tutta altezza, sia lato schermo che lato cabina di proiezione. Il tutto per garantire un ambiente completamente oscurato, confortevole e ben rifinito. Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà realizzare una protezione di sicurezza ai piedi delle due torri luci di servizio al palco.	
FONOASSORBENZA	La ditta dovrà garantire la completa fonoassorbenza della struttura in modo tale che non ci siano interferenze acustiche tra la sala e l'esterno. il materiale fonoassorbente utilizzato dovrà essere posizionato all'interno di un vuoto tecnico in modo da non essere visibile.	
MOQUETTE	Fornitura complessiva di 1.000 mq di moquette di colore nero di cui 200 mq con la stampa del logo GFF bianco.	
SEDIE	Fornitura di n° 630 poltroncine imbottite e agganciabili tra di loro, resistenti al fuoco come da normativa vigente. Le poltroncine dovranno essere sistemate come da planimetria.	
RIFINITURA SCHERMO	La ditta dovrà, con teli neri uguali al rivestimento della struttura, rifinire lo schermo lateralmente (dim. $12,00 \times 5,00$ mt.), creando ad hoc una vera e propria cornice, in modo da mascherare le strutture portanti reggi schermo (dim. mt. $10,00 \times 9,00$). Inoltre, la parte retrostante lo schermo, per l'intera superficie (dim. mt. $10,00 \times 9,00$) dovrà essere completamente ed opportunamente inibita a qualsiasi passaggio di luce attraverso sistemi oscuranti.	
ALLESTIMENTO FOYER	La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'allestimento di una zona attrezzata a foyer. Nello specifico, la dotazione minima dovrà comprendere: 1 banco di servizio al pubblico dalle dimensioni di mt. 4,00 x 0,80 con un'altezza di mt. 1,10, mt. 4,00 di scaffalatura in lunghezza, n° 2 tavoli da lavoro, n° 3 sgabelli.	



















IMPIANTO ELETTRICO	La struttura dovrà essere dotata di un impianto elettrico conforme alla normativa vigente (allaccio alla rete escluso). Fornitura e posa di quadro elettrico principale, messa a terra della struttura, impianto per fornitura elettrica alla cabina di regia da 63A e zona retroschermo da 63A e certificazione impianti. Inoltre, la ditta dovrà provvedere a installare un'adeguata illuminazione di sala compresi dispositivi illuminanti lungo il perimetro di sala atti ad agevolare il movimento di persone durante la proiezione, lampade di emergenza secondo prescrizioni di legge e segnalatori luminosi su tutto il perimetro includenti le uscite di emergenza. Installazione di quadretti da 220 Kw e 380 Kw ogni 15,00 mt. sul perimetro della sala cinema e due collocati nell'area foyer.
BAGNI	N° 1 container di dimensioni minime 6,00 x 2,00 mt. e massimo di 6,50x2,50 mt. arredato ad uso bagno con totale 6 servizi di cui 3 maschio e 3 donna. Una zona sarà destinata e allestita per antibagno con lavabo. Inoltre, dovrà essere fornito un monoblocco bagno chimico o con allaccio in fogna per disabili.
NOLEGGIO	La struttura dovrà essere consegnata funzionante e collaudata dal giorno 16 luglio fino al 27 luglio 2019 compreso. Si richiede la presenza di un presidio di sorveglianza addetto alla manutenzione durante il periodo di svolgimento dell'evento.
CAMERINO	N° 1 container di supporto alla sala che funga da camerino e spazio riservato per gli artisti. Il container dovrà avere al suo interno un bagno con allaccio in fogna e una saletta allestita a camerino, con specchio, una poltroncina, un tavolino, un appendiabiti e almeno 3 sedie. Le dimensioni minime dovranno essere Larghezza mt.4,00 x profondità mt. 2,00 e altezza interna mt. 2,20., comprensivo di impianto elettrico interno certificato e impianto di condizionamento adeguato alle dimensioni.



















Tenda Sala LUMIERE

IMPIANTI

COMPONENTI	DESCRIZIONE	
CONDIZIONATORI D'ARIA	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e ai volumi della sala. L'impianto dovrà garantire una temperatura, interna almeno di 18 gradi uniforme. Inoltre, si richiede che la sala sia dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio. L'impianto di condizionamento si intende comprensivo dell'impianto elettrico adeguato al perfetto funzionamento. Nel caso l'impianto preveda colonne da terra, le stesse dovranno essere opportunamente messe in sicurezza attraverso il fissaggio alla struttura portante.	
GRUPPO ELETTROGENO	N° 1 gruppo elettrogeno almeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato per circa 12 ore al giorno. Fornitura e messa in opera del collegamento dal gruppo elettrogeno al quadro principale della tendostruttura. I giorni di utilizzo, previe eventuali prove e collaudi, saranno dal 18 luglio al 27 luglio 2019 compresi. Il gruppo ed il personale dovranno essere disponibili per prove tecniche e collaudi.	
NOLEGGIO E PERSONALE	La struttura dovrà essere consegnata funzionante e collaudata dal giorno 17 luglio fino al 27 luglio 2019 compreso. È richiesta la presenza di un presidio di sorveglianza per il corretto funzionamento o per eventuale manutenzione e disservizi durante tutto il periodo di svolgimento dell'evento.	

Tenda Sala SORDI

STRUTTURE

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA 30x40 mt	Tipo poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione minimo di mm 210x110 e massimo mm 250x150. Le dimensioni complessive, considerata l'ubicazione specifica, dovranno essere obbligatoriamente 30x40mt; altezza laterale mt. 4,00; altezza centrale mt. 11,00 minimo. Ancorata al suolo con piastre di acciaio, picchetti e/o contrappesi. Composta da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi per l'esterno e neri per l'interno di tipo oscurante anti UV ignifugo Cl.2. mod. frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno. La tendostruttura sarà così montata: tutta la superficie sarà chiusa e ospiterà la sala cinema e i servizi che saranno divisi da una parete (vedi disegno allegato).



















Pavimentazione dell'intera superficie sala cinema più zona foyer mediante pedane livellanti composte da telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.
Palco di mt 3,00 x 8,00 mt h 0.70 mt. da posizionare sotto lo schermo, rivestito di moquette nera e n° 2 scale di accesso.
n° 2 pedane di dimensione 1,20 mt x 1,20 mt x 0,70 rivestite di moquette nera e atte a sopportare un peso di almeno 100 Kg (nello specifico una persona, un cavalletto e una telecamera) da adibire a podi per postazione tv.
N° 9 porte a doppio battente, larghezza mt 2,40, più 2 ad un battente per l'accesso ai bagni e all'area tecnica. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico; gli eventuali vetri devono essere antisfondamento di spessore minimo 6/7mm. L'eventuale pilastro centrale di battuta deve essere opportunamente segnalato/evidenziato dall'interno. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza degli scivoli da realizzarsi in materiale antiscivolo dovrà essere inferiore all'8%.
Monoblocco prefabbricato di dimensioni minime 6,00 x 2,00 mt. e massimo di 6,50x2,50 mt. costituito da panelli fonoassorbenti su tutti i lati compreso il tetto e la pavimentazione, dotato di condizionatore da 14000 btu. Il monoblocco dovrà essere completato da una porta di accesso di larghezza minima 1,00 mt e due finestre con apertura minima di 1,00x1,00 mt. posizionate entrambe su un lato lungo, mentre la porta deve essere collocata sul lato lungo in opposizione alle finestre (come da planimetria allegata). Il monoblocco, che avrà funzione di cabina di proiezione, dovrà essere posizionato dalla ditta aggiudicataria dell'appalto su una struttura in layer fornita dalla stessa, delle stesse dimensioni della cabina, mentre l'altezza da terra è mt 2,50.
La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà costruire un muro layer dalle dimensioni di 10,00x2,20 mt, con un'altezza di mt 9,00 da terra dimensionato per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura dovrà essere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e di scale per poter accedere ai diversi livelli. In sommità al muro layer si dovranno fornire n° 5 ancoraggi reggi carrucola e relativa carrucola, sporgenti rispetto al muro di 0,50 mt., per il sollevamento dello schermo.
n° 2 americane di sostegno per schermo di dimensioni: sezione 0,30 mt x 0,30 mt e lunghezza 10,00 mt.
La struttura dovrà essere consegnata funzionante e collaudata dal giorno 30 Giugno 2019 e dovrà essere completamente rimossa entro il 10 Agosto 2019 compreso. Inoltre, si richiede la presenza di un presidio di sorveglianza preposto alla manutenzione durante il periodo di svolgimento dell'evento dal 18 al 27 luglio pv.



















Tenda Sala SORDI

ALLESTIMENTI

COMPONENTI	DESCRIZIONE
PANNELLATURA PERIMETRALE E FINITURE OSCURANTI	Il perimetro interno della struttura, comprensivo delle divisioni interne (come da disegno allegato) dovrà essere allestito con pannelli fonoassorbenti da 3/5 cm. e altezza 4,00 mt. Tali pannelli dovranno garantire di ammortizzare la soglia del rumore di 55 dB in diurna e di 45 dB in notturna. L'intera struttura, sia le pareti perimetrali che le testate, dovranno essere completate con rivestimento in stoffa nera. Le pareti laterali fino a 4,00 mt. mentre le testata da quota 0 a tutta altezza, sia lato schermo che lato cabina di proiezione. Il tutto per garantire un ambiente completamente oscurato, confortevole e ben rifinito. Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà realizzare una protezione di sicurezza ai piedi delle due torri luci di servizio al palco.
FONOASSORBENZA	La ditta dovrà garantire la completa fonoassorbenza della struttura in modo tale che non ci siano interferenze acustiche tra la sala e l'esterno. Il materiale fonoassorbente utilizzato dovrà essere posizionato all'interno di un vuoto tecnico in modo da non essere visibile.
MOQUETTE	Fornitura complessiva 1.300 mq di moquette di colore nero di cui 400 mq con la stampa del logo GFF bianco.
SEDIE	Fornitura di n°900 poltroncine imbottite e agganciabili tra di loro, resistenti al fuoco come da normativa vigente. Le poltroncine dovranno essere sistemate come da planimetria.
RIFINITURA SCHERMO	La ditta dovrà, con teli neri uguali al rivestimento della struttura, rifinire lo schermo lateralmente (dim. $12,00 \times 5,00$ mt.), creando ad hoc una vera e propria cornice, in modo da mascherare le strutture portanti reggi schermo (dim. mt. $10,00 \times 9,00$). Inoltre, la parte retrostante lo schermo, per l'intera superficie (dim. mt. $10,00 \times 9,00$) dovrà essere completamente ed opportunamente inibita a qualsiasi passaggio di luce attraverso sistemi oscuranti.
ALLESTIMENTO FOYER	La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'allestimento di una zona attrezzata a foyer. Nello specifico la dotazione minima dovrà comprendere: 1 banco di servizio al pubblico dalle dimensioni di mt. 4,00 x 0,80 con un'altezza di mt. 1,10, mt. 4,00 di scaffalatura in lunghezza, n° 2 tavoli da lavoro, n° 3 sgabelli.
IMPIANTO ELETTRICO	La struttura dovrà essere dotata di un impianto elettrico conforme alla normativa vigente (allaccio alla rete escluso). Fornitura e posa di quadro elettrico principale, messa a terra della struttura, impianto elettrico per collegamento condizionatori d'aria, impianto per fornitura elettrica alla cabina di regia da 63A e zona retroschermo da 63A e certificazione impianti. Inoltre, la ditta dovrà provvedere a installare un'adeguata illuminazione di sala compresi dispositivi illuminanti lungo il perimetro di sala atti ad agevolare il movimento di persone durante la proiezione, lampade di emergenza secondo prescrizioni di legge e segnalatori luminosi su tutto il perimetro includenti le uscite di emergenza. Installazione di quadretti da 220 Kw e 380 Kw ogni 15,00 mt. sul perimetro della sala cinema e due collocati nell'area foyer.



















BAGNI	1 container di dimensioni 6x2,50 mt arredato ad uso bagno con totale 6 servizi di cui 3 maschio e 3 donna. Una zona sarà destinata e allestita per antibagno con lavabo. Inoltre dovrà essere fornito un monoblocco bagno chimico o con allaccio in fogna per disabili.
NOLEGGIO E PERSONALE	La struttura dovrà essere consegnata funzionante e collaudata dal giorno 16 luglio fino al 27 luglio 2019 compreso. Inoltre si richiede la presenza di un presidio di sorveglianza addetto alla manutenzione durante il periodo di svolgimento dell'evento.

Tenda Sala SORDI

IMPIANTI

COMPONENTI	DESCRIZIONE	
CONDIZIONATORI D'ARIA	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e ai volumi della sala. L'impianto dovrà garantire una temperatura interna almeno di 18 gradi uniforme. Inoltre, si richiede che la sala sia dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio. L'impianto di condizionamento si intende comprensivo dell'impianto elettrico adeguato al perfetto funzionamento. Nel caso l'impianto preveda colonne da terra, le stesse dovranno essere opportunamente messe in sicurezza attraverso il fissaggio alla struttura portante.	
GRUPPO ELETTROGENO	N° 1 gruppo elettrogeno almeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato per circa 12 ore al giorno. Fornitura e messa in opera del collegamento dal gruppo elettrogeno al quadro principale della tendostruttura. I giorni di utilizzo, previe eventuale prove e collaudi, saranno dal 18 luglio al 27 luglio 2019 compresi. Il gruppo ed il personale dovranno essere disponibili per prove tecniche e collaudi.	-
NOLEGGIO E PERSONALE	La struttura dovrà essere consegnata funzionante e collaudata dal giorno 17 luglio fino al 27 luglio 2019 compreso. È richiesta la presenza di un presidio di sorveglianza per il corretto funzionamento o per eventuale manutenzione e disservizi durante tutto il periodo di svolgimento dell'evento.	

NOTE TECNICHE: Si precisa che ai fini della completa e corretta esecuzione dell'appalto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire la seguente documentazione tecnica in triplice copia:

- 1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegato documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- 2. Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (compresi i prodotti vernicianti ignifughi di cui al DM 6.3.92) delle porte ed altri elementi di chiusura e dei prodotti con funzione di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco;



















- 3. Relazione tecnica di torre in ponteggio multidirezionale;
- 4. Dichiarazione di conformità vetri e porte antipanico;
- 5. Certificato di omologazione prodotto Fibran;
- 6. Certificato di omologazione prodotto verniciante;
- 7. Relazione di calcolo e verifica pedane;
- 8. Relazione di calcolo struttura con allegato certificato di reazione al fuoco teloni;
- 9. Calcolo pedane in legno con telaio metallico;
- 10. Certificato di omologazione teli di rivestimenti e copertura;
- 11. Dichiarazione di conformità impianto elettrico generale (legge 37\2008);
- 12. Dichiarazione di conformità impianto elettrico container;
- 13. Dichiarazione di conformità quadri elettrici;
- 14. Dichiarazione di conformità sedie;
- 15. Certificato di reazione al fuoco moquette;
- 16. Certificazione di conformità gruppo elettrogeno;
- 17. Certificazione di conformità erogatori area condizionata;
- 18. Dichiarazione di conformità e corretto montaggio per ogni categoria di lavorazione.

NB si allegano:

- · Planimetria generale con ubicazione sale cinema
- · Planimetria generale Sala Lumière
- · Planimetria generale Sala Sordi



















2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà inizio dalla data di conclusione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata sottoscritta con firma autografa oppure digitale. Le aree su cui saranno installate le tendostrutture saranno consegnate il 18/06/2019. Il contratto avrà durata fino al 06/08/2019, data entro la quale dovranno essere smontate le strutture e liberate le aree su cui sono installate. Il contratto non potrà essere oggetto di alcuna proroga o rinnovo.

3- IMPORTO PRESUNTIVO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo stimato per l'esecuzione delle prestazioni è pari ad € 219.000,00 (duecentodiciannovemila/00) oltre IVA, comprensivo di trasporto e messa in opera delle strutture, degli impianti e di tutti i materiali occorrenti, di cui:

- € 213.000,00 (duecentotredicimila/00) oltre IVA soggetti a ribasso;
- € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

4 – LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in Giffoni Valle Piana (SA), in Piazzale Alberto Sordi e nel piazzale adiacente, come da planimetrie allegate.

Le strutture dovranno essere montate, perfettamente funzionanti e collaudate entro e non oltre il termine essenziale del 16/07/2019.

5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetitività e privo di contenuto altamente tecnologico ed innovativo, afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Il minor prezzo offerto è determinato mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara. L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza, in caso di discordanza tra l'importo offerto in cifre ed in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente Autonomo Giffoni Experience. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata e l'importo offerto, prevarrà l'importo offerto.



















6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono invitati a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 iscritti all'albo dei fornitori dell'ente, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.C. n. 12 del 04/03/2019, e sul sito istituzionale dell'ente.

7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente al fine della partecipazione dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni. Le modalità di seguito elencate sono tutte richieste a pena di esclusione.

Per partecipare alla presente procedura, l'offerta, contenuta in apposito plico chiuso debitamente sigillato e sottoscritto sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE

c/o Cittadella del Cinema - Via Aldo Moro 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/06/2019, a mezzo raccomandata A/R o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione dell'offerta faranno fede, anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a.r. e/o agenzia di recapito, esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'Ufficio Amministrativo di questo Ente. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione plichi contenenti offerte pervenute in tempo utile ma in un luogo diverso dalla sede ed indirizzo sopraindicati. Il recapito tempestivo del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'ente, qualora, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile a codesta Società ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l'esclusione dalla gara; ciò vale anche per il plico inviato per raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e saranno considerati, ai fini della partecipazione alla gara, come non consegnati. Sull'esterno del plico dovrà essere riportato il CIG della gara, l'indicazione del mittente (P. IVA, indirizzo, P.E.C.) e la dicitura:



















"NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE E SALA SORDI - E RELATIVI IMPIANTI E ALLESTIMENTI INTERNI".

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta, pena l'esclusione dalla gara, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione Amministrativa"

"B - Offerta economica".

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il sopracitato limite temporale, non sottoscritte ovvero non corredate di un documento in corso di validità.

8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -BUSTA A)

A) Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione del codice fiscale e della partita IVA della medesima, codice fiscale del legale rappresentante, ed i riferimenti della posizione previdenziale (posizione Inps, posizione Inail, uffici di competenza e CCNL applicato) nonché contenente le seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art.80 D. Lgs. n. 50/2016;

- A1 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- Frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



















- Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D. Lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest'ultimi.

- A2 Insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- A3 di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- A4 di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;



















- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D. Lgs. 50/2016;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- alternativamente:
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.



















- alternativamente:
- o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

(Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

- A5 di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
- A6 di aver preso esatta cognizione della natura e dell'oggetto dell'affidamento, dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
- A7 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
- A8 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- A9 di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008;
- A10 di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'Ente nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
- A11 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- A12 di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le



















comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione.

A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente.

- B) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore speciale attestante il possesso dei seguenti requisiti:
- avere svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto per un importo almeno pari ad € 150.000,00.

Si precisa che il possesso del requisito deve essere comprovato mediante produzione (in originale o mediante copia conforme all'originale) di idonea documentazione.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata:

C) dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore speciale - attestante il possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) e da cui risulti: (a) l'oggetto sociale, (b) il sistema di amministrazione adottato, (c) il numero e il nominativo degli amministratori, (d) il numero e il nominativo dei Direttori Tecnici, (e) il numero e il nominativo dei procuratori speciali, (f) il numero e il nominativo dei soci. In alternativa alla suddetta dichiarazione, è possibile produrre copia del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultino tutte le informazioni richieste;

D) copia del "PASSOE" debitamente sottoscritto, rilasciato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dalla Società appaltante.

In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall'ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE;

E) Ricevuta, qualora richiesta, del versamento per il contributo all'Autorità nazionale anticorruzione;



















F) Dichiarazione, resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore speciale, attestante la sussistenza o meno all'interno della società di soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito a gara;

G) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa) in conformità a quanto previsto nell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell'importo della cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta "A" le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società aggiudicatrice.

Originale dell'impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a copertura dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario della presente procedura.

9 - OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B)

L'Offerta Economica relativa alle prestazioni richieste dovrà essere redatta su carta intestata del concorrente secondo l'allegato schema (allegato A) e contenere, a pena di esclusione, l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale sull'importo del servizio a base di gara al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza. L'offerta, a pena di esclusione, deve essere firmata dal legale rappresentante dell'offerente.



















In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà valida l'offerta più conveniente per l'Ente. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata e l'importo offerto, prevarrà l'importo offerto.

Ferme restando le cause di esclusione previste, le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, in aumento, condizionate, parziali o pari alla base d'asta comportano l'esclusione dell'operatore offerente.

10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SOLO AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.

10.1 All'esito della procedura, l'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà presentare entro 5 (cinque) giorni naturali a decorrere dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Società appaltante, la documentazione di seguito indicata:

- originale della garanzia fideiussoria definitiva stipulata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell'ANAC, tali da non consentire di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa, la stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Aggiudicatario e/o agli Enti competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di gara. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario ulteriori documenti a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

10.2 Dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 L. 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

10.3 Copia del D.U.R.C. in corso di validità.

10.4 Certificato casellario giudiziario legale rappresentante

11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 – RGDP, relativo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:



















- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati suddetti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal suddetto Regolamento.

12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE SICUREZZA

Il responsabile del presente procedimento di gara, ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. 50/2016 è Vincenzo Barletta. Eventuali chiarimenti, di natura amministrativa e/o tecnica, potranno essere richiesti al responsabile del procedimento a cura degli operatori economici interessati, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 03/06/2019 al seguente indirizzo: por.giffoniff@pec.it.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Norma Falivene.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è l'Ing. Alfredo Ferrara.

13 - COMMISSIONE DI GARA E PUBBLICHE SEDUTE

La Commissione di gara, appositamente nominata dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte correttamente e tempestivamente pervenute procederà, in seduta pubblica – in data 10/06/2019, alle ore 11:00, presso la sede dell'Ente appaltante - all'esame dei plichi d'invio, alla loro apertura ed all'esame delle buste ivi contenute.

Alla seduta pubblica di apertura delle offerte hanno diritto di partecipare, ai fini della regolarità formale delle offerte ed alla conseguente stesura della graduatoria, i legali rappresentanti ovvero loro delegati, muniti di apposita delega.

In essa verranno svolti i seguenti adempimenti: 1) verifica dell'avvenuta consegna dei plichi entro il termine indicato; 2) apertura dei plichi pervenuti entro il termine; 3) verifica della produzione delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed apertura delle stesse; 4) verifica della produzione della documentazione amministrativa richiesta con la presente lettera d'invito. 5) ammissioni ed eventuali esclusioni dalla gara. 6) apertura della BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA dei soggetti rimasti in gara e lettura dei prezzi offerti.

14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

A tal fine si precisa che il pagamento avverrà nel modo che segue:

20% entro il 31 agosto 2019, previa emissione di fattura di acconto;



















- 30% entro il 30 novembre 2019, previa seconda emissione di fattura di acconto;
- 40% entro il 30 aprile 2020, previa emissione della terza fattura di acconto;
- 10% entro il 30 giugno 2020.

Si precisa che le date, come sopra riportate, sono da ritenersi meramente indicative. Per motivi legati alla speciale struttura del progetto, le scadenze dei pagamenti potrebbero essere soggette a variazioni, in quanto sono indissolubilmente legate all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Campania.

Pertanto, le somme verranno corrisposte allorquando la stazione appaltante incasserà dalla Regione Campania le rate del finanziamento relativo al progetto "Giffoni Experience 2019".

La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità stabilite, fatta salva l'indicazione in ogni documento giustificativo della relativa prestazione, del progetto in oggetto ed il numero CUP ed il CIG.

Giffoni Valle Piana, lì 27 maggio 2019

20















Vincenzo BARLETT





ALLEGATO A

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 ed s.m.) servizio di "REALIZZAZIONE DI DUE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE E SALA SORDI - E RELATIVI IMPIANTI E ALLESTIMENTI INTERNI".

CUP: E89D19000040002 - CIG: 79204355BA

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante ovvero
dell'Impresa
con sede legale in
PRESO ATTO CHE
l'importo a base di gara è di € 219.000,00 oltre IVA, così suddiviso:
 € 213.000,00 oltre IVA, importo soggetto a ribasso; € 6.000,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per lo svolgimento del servizio, nonché di tutti gli oneri,
obblighi e prescrizioni, precisati nel bando e relativa documentazione di gara, dei quali accetta tutte le
disposizioni, norme e clausole, e di qualsiasi altra circostanza, ancorché non risultante da detta
documentazione, che possa avere influenza sulla determinazione dei prezzi unitari;
OFFRE IL SEGUENTE PREZZO
Il ribasso offerto è del
Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale POR CAMPANIA



L'importo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza, pertanto, è di €	(in
lettere)	, oltre IVA.
(In caso di discordanza tra l'importo offerto in cifre ed in lettere, verrà ritenuto valido quello più van Autonomo Giffoni Experience; in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso e l'importo offerto offerto)	1 909

Gli oneri della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, così come modi 56/2017, da imputare all'appalto (2) son pari a €	, (in
Il costo complessivo della manodopera ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, così com D.Lgs. 56/2017, da impiegare per l'esecuzione dell'appalto è di €	
Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante del rispetto di quanto pre comma 10, e 97, comma 5 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero del rispetto dei minimi si indicati nelle apposite tabelle indicate dal Ministero del Lavoro, da effettuarsi prima dell'a forniscono le seguenti informazioni: a) l'eventuale tabella ministeriale di riferimento, recante i costi media.	alariali retributivi aggiudicazione, si di del lavoro
b) il CCNL applicato o di riferimento con ogni utile indicazione per l'agevole individ stipula, sigla sindacale di riferimento ecc):	
c) il numero delle risorse umane (distinte per qualifica e livelli contrattuali) per l' prestazione richiesta:	esecuzione della
d) il numero di ore stimato per l'esecuzione del servizio richiesto distinto per ciascuna o professionale:	qualifica e livello
Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regional	ie
POR CAMPANIA	



e) il costo orario di ciascuna risorsa al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi, del trattamento di fir rapporto, dell'irap se dovuta, e di ogni altra voce prevista dal CCNL o dalla tabella ministeriale riferimento:	
f) ogni ulteriore elemento utile per la corretta determinazione del costo del personale	
Data Timbro e firn	

(2) Ai sensi dell'art. 95, co. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costi che discendono dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008.. Gli oneri sono già compresi nell'importo offerto.















